

Na vedomie: **Ing. Robert SEDLÁK**
riaditeľ
Úrad pre investície a akvizície
(riadna dovolenka)

v zastúpení
Ing. Ján ŠIPOŠ
riaditeľ OdmVVOaF ÚIA MO SR,

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky

(Zákazka s nízkou hodnotou na obstaranie zhotoviteľa stavebných prác podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
zastúpené: Úrad pre investície a akvizície
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO: 30845572
Kontaktná osoba: Margaréta VILČEKOVÁ
Telefón: 0960/317 647
Fax: 0960/312 528
E-mail: margareta.vilcekova@mil.sk

2. Predmet zákazky:

**„Prešov, Nižná Šebastová, KSNP - oprava podláh, výmena okien a dverí v b. č. 4 a 5
– sklady leteckého materiálu“**

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

45453100-8 Renovačné práce

Stručný opis predmetu zákazky:

Vid' prílohu č. 1.

3. Druh a množstvo:

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzači musia predložiť ponuku na celý predmet zákazky podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 tejto výzvy - *Opis predmetu zákazky*.

Predpokladaná hodnota zákazky: 38 333,00 € bez DPH.

„Na túto zákazku sa vzťahuje prenos daňovej povinnosti.“

4. Typ zmluvy:

Zmluva o dielo

5. Miesto uskutočnenia stavebných prác:

Prešov, VÚ 6335, sklad b. č. 4, 5, Vranovská 68

Kontaktná osoba: Imrich ČEKAN, tel.: 0960 527 441, fax: 0960 524 288, imrich.cekan@mil.sk

6. Lehota uskutočnenia stavebných prác:

Požadovaná lehota splnenia predmetu zákazky: **do 90 dní** od začatia realizácie diela.

Úspešný uchádzač bude po podpise zmluvy o dielo písomne vyzvaný stavebníkom na prevzatie staveniska - Agentúrou správy majetku Bratislava.

7. Lehoty:

Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa **19.07.2017 do 09:00 h.**

Ponuky je potrebné doručiť elektronicky na e-mailovú adresu: margareta.vilcekova@mil.sk.

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude zaradená do vyhodnotenia.

8. Vyhodnotenie ponúk:

Predpokladaný termín ukončenia vyhodnotenia ponúk je najneskôr do 3 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

9. Podmienky účasti:

Uchádzač splní podmienky účasti predložením dokladov:

9.1. Platný doklad o oprávnení uchádzača uskutočňovať stavebné práce, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania, ktorý zodpovedá predmetu zákazky a môže to byť:

9.1.1. aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ)

9.1.2. aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri)

9.1.3. iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie originálnych dokladov alebo úradne overených fotokópií týchto dokladov len u víťazného uchádzača.

10. Obsah ponuky:

Uchádzači predložia nasledovné doklady:

10.1. Oskenovaný **doklad** o oprávnení uskutočňovať stavebné práce podľa bodu 9.1. tejto výzvy.

10.2. V oskenovanej **cenovej ponuke** musí byť uvedená cena za stavebné práce v menovej jednotke EURO a **bez DPH**. Cenová ponuka musí byť vyhotovená podľa nižšie uvedeného vzoru, pričom neoddeliteľnou súčasťou cenovej ponuky sú tabuľky Výkaz výmer v *Prílohe č.2 k Výzve na predloženie cenovej ponuky* za I. a II. Etapu, v ktorých je potrebné stanoviť ceny **bez DPH** za jednotlivé práce.

Ponúknutá cena musí byť konečná a úplná vrátane všetkých nákladov spojených s uskutočňovaním stavebných prác v mieste plnenia. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH uvedie navrhovanú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní v ponuke označením: „NIE SOM PLATITEĽOM DPH“. Ak sa uchádzač v priebehu plnenia zmluvy stane platiteľom DPH, verejný obstarávateľ nebude na túto skutočnosť prihliaďať.

- Cenová ponuka musí byť **podpísaná** štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva).

- Ak aj je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) uvedie navrhovanú zmluvnú cenu bez DPH (zaokrúhliť maximálne na dve desatinné miesta).

VZOR

Cenová ponuka na predmet zákazky:

**„Prešov, Nižná Šebastová, KSNP - oprava podláh, výmena okien a dverí v b.č. 4 a 5
– sklady leteckého materiálu“**

(ceny uvádzané na 2 desatinné miesta v EUR)

Uchádzač:
Adresa, sídlo:
IČO:
IČ DPH:
e-mail:

Názov predmetu zákazky	Cena v EUR bez DPH
„Prešov, Nižná Šebastová, KSNP - oprava podláh, výmena okien a dverí v b.č. 4 a 5 – sklady leteckého materiálu“	

.....
Podpis štatutárneho zástupcu
uchádzača alebo osoby v zmysle
bodu 10. tejto výzvy

11. Kritérium na hodnotenie ponúk:

Hodnotiacim kritériom bude najnižšia cena celkom v EUR bez DPH. V cene budú zahrnuté všetky náklady, ktoré dodávateľovi vzniknú v súvislosti s uskutočnením stavebných prác (uskutočnenie prác, inštaláciu na mieste plnenia, pomocné práce, materiál, pomocný materiál, doprava, zisk atď.) Požaduje sa ocenit' každú položku samostatne a sumárne za celý rozsah zákazky (podľa vyššie uvedeného vzoru cenovej ponuky na predmet zákazky a prílohy č. 2 k Výzve na predloženie cenovej ponuky).

12. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:

Verejný obstarávateľ uzavrie na základe výsledkov verejného obstarávania zmluvu o dielo.

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

Platba bude realizovaná na základe vystavenej faktúry po uskutočnení stavebných prác. Splatnosť faktúry bude do 30 dní odo dňa jej doručenia zástupcovi verejného obstarávateľa. Preddavky verejný obstarávateľ nebude poskytovať.

13. Ďalšie informácie

V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov.

Úspešný uchádzač musí byť schopný uskutočniť stavebné práce **do 90 dní** od začatia realizácie diela, nakoľko je to nevyhnutné pre verejného obstarávateľa. Vystavené faktúry je potrebné doručiť najneskôr do 15.12.2017.

Úspešný uchádzač preukáže odbornú spôsobilosť podľa § 15 alebo 16 zákona č. 124/2006 Z.z. – predložením oprávnenia na činnosť, osvedčenie vydané orgánom dozoru ministerstva.

Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom alebo českom jazyku.

Verejný obstarávateľ zruší zadanie tejto zákazky na obstaranie zhotoviteľa stavebných prác, ak

- ani jeden uchádzač nespĺnil podmienky účasti,
- nedostal ani jednu ponuku,
- ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám podľa opisu predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky obstaranie zhotoviteľa stavebných prác podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, ak

- sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené,
- ak sa vyskytli dôvody osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať aby vo verejnom obstarávaní pokračoval,
- ak celková hodnota na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného obstarávateľa.

Zodpovedný zamestnanec:

Mgr. Margaréta VILČEKOVÁ

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom verejného obstarávania je zabezpečenie stavebných úprav v skladoch leteckého materiálu. Stavebný objekt Sklad b.č. 4 je nepodpivničená dvojpodlažná budova so sedlovou strechou, krytina je z pozinkovaného plechu. Zvislú nosnú konštrukciu tvorí obvodové tehlové murivo. Na zvislú vodorovnú konštrukciu sú uložené drevené zbíjané sedlové väzníky, ktorých spodná časť je opatrená podbíjaním a rákosom vystuženou omietkou.

Stavebný objekt Sklad b.č.5 je jednopodlažná nepodpivničená budova so sedlovou strechou, krytina je z pozinkovaného plechu. Zvislú nosnú konštrukciu tvorí obvodové tehlové murivo. Na zvislú vodorovnú konštrukciu sú uložené drevené zbíjané sedlové väzníky, ktorých spodná časť je opatrená podbíjaním a rákosom vystuženou omietkou.

Na budove č.4 a 5 sú nefunkčné okná s prehnitými drevenými rámami. Z dôvodu značných netesností dochádza k nežiaducim únikom tepla z budovy. Na budove č. 4 sklad je drevená podlaha v zlom stave, dosky sú práchnivé, v betónovej podlahe sú výtlky a nerovnosti, na základe čoho sa zle manipuluje s uskladnením materiálom.

Je potrebné vykonať výmenu okien a dverí na oboch budovách a v b.č. 4 opraviť podlahu.

Zhotoviteľ zrealizuje dielo, ktoré musí zodpovedať platným Slovenským technickým normám, odborovým normám, normám platným pre jednotlivé práce a konštrukcie a musia byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskych spoločností a slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy.

Všetky stavebné výrobky a materiály musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení vyhlášky MV SR č. 307/2007 Z. z.

Požadovaná lehota splnenia predmetu zákazky: **do 90 dní** od začatia realizácie diela, pričom dielo bude možné realizovať v pracovných dňoch, prípadne aj v dňoch pracovného pokoja na základe harmonogramu dohodnutého s užívateľom.

Zhotoviteľ dodá objednávateľovi podrobný vecný, časový a finančný harmonogram prác do 5 pracovných dní od začatia realizácie diela.

Zhotoviteľ sa musí zaviazat' odovzdat' objednávateľovi pred začatím stavebných prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na vykonávaní diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel z dôvodu identifikácie osôb pri vstupe do objektu.

Zhotoviteľ určí hlavného koordinátora zabezpečenia BOZP na stavenisku.

V súlade s § 12 ods. 1 písm. b) bod 4. zákona o verejných prácach, záručná lehota na dielo minimálne 24 mesiacov.

Určenie a telefonické spojenie zodpovednej osoby, ktorá umožní obhliadku doteraz používaného podobného materiálu, ak nemožno ustanoviť jeho presnú technickú špecifikáciu:

SPO Prešov – Imrich ČEKAN, tel.: 0960 527 441

CPV: 45453100-8

Špecifikácia pre zabezpečenie verejného obstarávania

SPO: Prešov

Akcia: Prešov, Nižná Šebastová, KSNP - oprava podláh, výmena okien a dverí v b.č. 4 a 5 - sklady leteckého materiálu

P.č.	Objekt /práce	Rozsah prác a ich špecifikácia	množstvo	m.j.	j.c. (€)	spolu bez DPH (€)
1.	Okná	Okno plastové rozm. 1300x1720, dvojkridlové S/O, okno minimálne 5 komorové s izolačným dvojsklom dubová kôra, $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, farba obojstranne biela pozícia č. 1	46	ks		
2.		Okno plastové rozm. 1300x1720, dvojkridlové S/O, okno minimálne 5 komorové s izolačným dvojsklom priehľadným, $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, farba obojstranne biela pozícia č. 2	6	ks		
3.		Okno plastové rozm. 500x700, jednokridlové OS, okno minimálne 5 komorové s izolačným dvojsklom dubová kôra, $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, farba obojstranne biela pozícia č. 3	2	ks		

4.		Plastová stena rozm.1300x3600, trojkrídlové, pevné, okno minimálne 5 komorové s izolačným dvojsklom dubová kôra, $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, farba obojstranne biela pozícia č. 4	1	ks		
5.		Okno plastové rozm. 850x1150, jednokrídlové OS, okno minimálne 5 komorové s izolačným dvojsklom dubová kôra, $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, farba obojstranne biela pozícia č. 5	47	ks		
6.		Okno plastové rozm. 850x1150, jednokrídlové OS, okno minimálne 5 komorové s izolačným dvojsklom priehľadným, $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, farba obojstranne biela pozícia č. 6	5	ks		
7.		Okno plastové rozm. 1200x600, jednokrídlové S, okno minimálne 5 komorové s izolačným dvojsklom dubová kôra, $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, farba obojstranne biela pozícia č. 7	3	ks		
8.		Okno plastové rozm. 1200x600, jednokrídlové, pevné, okno minimálne 5 komorové s izolačným dvojsklom dubová kôra, $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, farba obojstranne biela pozícia č. 8	7	ks		
9.		Plastová stena rozm.1200x3000, trojkrídlové, pevné, okno minimálne 5 komorové s izolačným dvojsklom dubová kôra, $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, farba obojstranne biela pozícia č. 9	2	ks		
10.		Plastová stena rozm.2500x1200, trojkrídlové, pevné, okno minimálne 5 komorové s izolačným dvojsklom dubová kôra, $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, farba obojstranne biela pozícia č. 10	1	ks		
11.	Dvere	Plastové vonkajšie dvere dvojkřídlové 1740x2900 s pevným nadsvetlíkom dnu otváravé, 2/3 plastová výplň, 1/3 a nadsvetlík izolačné dvojsklo dubová kôra, profil minimálne 5 komorový s izolačným dvojsklom, $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, farba obojstranne biela pozícia č.11	3	ks		
12.		Plastové balkónové dvere dvojkřídlové 1740x2900 s pevným nadsvetlíkom dnu otváravé, 2/3 plastová výplň, 1/3 a nadsvetlík izolačné dvojsklo dubová kôra, profil minimálne 5 komorový s izolačným dvojsklom, $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, farba obojstranne biela pozícia č.12	2	ks		

13.		Plastové vonkajšie dvere jednokrídlové 1000x2000, ľavé, von otváracé, výplň plastová, profil minimálne 5 komorový, farba obojstranne biela pozícia č. 13	1	ks		
14.	Parapetné dosky - vonkajšie	parapetná doska vonkajšia hliníková s koncovkami, šírka 250 mm, farba biela	70	m		
15.		parapetná doska vonkajšia hliníková s koncovkami, šírka 270 mm, farba biela	59	m		
16.	Parapetné dosky - vnútorné	parapetná doska vnútorná PVC, šírka 260 mm, farba biela	70	m		
17.		parapetná doska vnútorná, PVC, šírka 150 mm, farba biela	59	m		
18.	Horizontálne žalúzie	Horizontálne žalúzie ISSO retiazkové, farba slonová kosť,	12,8	m ²		
19.	Demontáž prvkov	Demontáž drevených okien rozm. 1300x1720	52	ks		
20.		Demontáž drevených okien rozm. 500x700	2	ks		
21.		Demontáž sklobetónovej steny 1300x3600	1	ks		
22.		Demontáž dvere dvojkrídlové 1740x2900 s nadsvetlíkom sklo nepriehľadné	5	ks		
23.		Demontáž drevených okien rozm. 850x1150	52	ks		
24.		Demontáž okien s betónovým rámom rozm. 1200x600	10	ks		
25.		Demontáž sklobetónovej steny 1200x3000	2	ks		
26.		Demontáž - výdajné posuvné okno plné 2500x1200	1	ks		
27.		Demontáž dvere jednokrídlové pevné 1000x2000	1	ks		
28.		Demontáž parapetnej dosky vonkajšej	129	m		

29.		Demontáž parapetnej dosky vnútornej	129	m		
30.	Montáž prvkov	Montáž plastových okien	596,9	m		
31.		Montáž dverí	52,4	m		
32.		Zateplenie oceľových vrát 3000x2700 mm polystyrenom hr. 5 cm	1	ks		
33.		Montáž parapetnej dosky vonkajšej poplastovaný hliník s koncovkami, šírka 250 mm, farba biela	70	m		
34.		Montáž parapetnej dosky vonkajšej poplastovaný hliník s koncovkami, šírka 270 mm, farba biela	59	m		
35.		Montáž parapetnej dosky vnútornej, PVC šírky 260 mm	70	m		
36.		Montáž parapetnej dosky vnútornej, PVC šírky 150 mm	59	m		
37.		Montáž horizontálnych retiazkových žalúzií	12,8	m ²		
38.		Murárske práce	Omietka vnútorného ostenia okien váp. štuková	161	m ²	
39.	Odvoz odpadu	Odvoz a likvidácia demontovaných okien, dverí a parapetov	1	sub.		
40.	Podlaha	Odstránenie drevenej podlahy v m.č. 1.10 a 1.12	131	m ²		
41.		Odstránenie pieskového podkl. násypu hr.13 cm 131 m ² m.č. 1.10, 1.12	17	m ³		
42.		Odstránenie betónového krytu hr. do 15 cm m.č. 1.07	82	m ²		
43.	Odvoz odpadu	Odvoz sutiny a jej uskladnenie	32,1	m ³		
44.		Odstránenie povrchu podlahy brúsením v m.č.1.09 hr.3cm	52	m ²		
45.		Odstránenie povrchu podlahy brúsením v m.č.1.08 hr.4cm	48	m ²		

46.		Zabetónovanie podlahy hr.15cm betón C25/30 m.č.1.07, 1.10,1.12 s výstužou a s pancierovým vsypom	32	m ³		
47.		Oprava povrchu betónovej podlahy nivelačnou hmotou s výstužným vláknom v m.č. 1.09 v hrúbke 3 cm požadovaná minimálna nosnosť nivelačnej hmoty s výstužným vláknom 7000kg/m2	52	m ²		
48.		Oprava povrchu betónovej podlahy nivelačnou hmotou s výstužným vláknom v m.č. 1.08 v hrúbke 4 cm požadovaná minimálna nosnosť nivelačnej hmoty s výstužným vláknom 7000kg/m2	48	m ²		
49.	Nátery	2x polyuretánový náter betónovej podlahy v m.č. 1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 1.12 požadovaná minimálna nosnosť 2x polyuretánového náteru 7000kg/m ²	313	m ²		
		Spolu bez DPH				0,00
		DPH 20 %				0,00
		Spolu s DPH				0,00