

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

(zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej len „zákon“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Taktické krídlo Sliač
Sídlo: ČSA 1, 962 31 Sliač
IČO: 30845572
Kontaktná osoba: npor. Ing. Jozef KOŠČO
Telefón: 0960 452 676
Fax: 0960 452 002
E-mail: jozef.kosco@mil.sk

2. Predmet zákazky**2.1 Názov predmetu zákazky:**

Vysokotlaké plniace hadice pre skúšobné zariadenie GURT

2.2 Stručný opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky sú vysokotlaké plniace hadice pre skúšobné zariadenie GURT. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 1 a č. 2 k tejto výzve.

2.3 Druh zákazky a predpokladané množstvo:

P. č.	Názov položky	Predpokladané množstvo
1.	Vysokotlaké plniace hadice pre skúšobné zariadenie GURT podľa parametrov uvedených v prílohe č.1 k č.: TKSI-718-17/2018	1 sada

2.4 Spoločný slovník obstarávania (CPV):

44165100-5 Hadice

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

2.5 Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky, predmet zákazky nie je rozdelený na časti.

2.6 Miesto dodania tovaru:

Vojenský útvar 4977 Sliač, ČSA 1, 962 31 Sliač.

2.7 Termín dodania tovaru:

Do 30 dní od doručenia objednávky

2.8 Typ zmluvného vzťahu:

Objednávka, vystavená verejným obstarávateľom.

3. Predpokladaná hodnota zákazky:

9 819,16 eur bez DPH.

4. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 30.11.2018 o 08:00 hod.

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa: Vojenský útvar 4977 Sliač, ČSA 1, 962 31 Sliač.

Spôsob doručenia ponúk:

- e-mailom : (jozef.kosco@mil.sk)

- listinne (poštou, alebo osobne)

Pri predkladaní ponúk v listinnej forme záujemca vloží ponuku v zmysle tejto výzvy do samostatného obalu. Obal musí byť uzavretý a zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a obsahovať údaje:

- adresu verejného obstarávateľa,
- adresu uchádzača, (názov alebo obchodné meno a adresa sídla (miesta) podnikania),
- označenie „**SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ**“
- označenie heslom pre daný návrh: „**Vysokotlaké plniace hadice pre skúšobné zariadenie GURT**“

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude uchádzačovi vrátená neotvorená.

5. Vyhodnotenie ponúk:

Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk bude do 1 dňa odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

6. Podmienky účasti

Uchádzači predložia nasledovné doklady:

6.1. Kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu zákazky, ktorým môže byť:

6.1.1. aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ)

6.1.2. aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri)

6.1.3. iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov

6.2. Opis predmetu zákazky

Uchádzači predložia opis ponúkaného predmetu zákazky. Uvedú charakteristiky ponúkaného predmetu zákazky, prípadne ďalšie iné informácie v takom rozsahu, aby bolo možné jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky.

7. Obsah ponuky

Uchádzači predložia nasledovné doklady:

7.1. Kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar podľa bodu 6.1. tejto výzvy

7.2. Opis predmetu zákazky podľa bodu 6.2. tejto výzvy

7.3. Cenovú ponuku vyhotovenú podľa vzoru nižšie za predpokladané množstvo jednotlivých položiek predmetu zákazky, pričom cena jednotlivých položiek musí byť uvedená v menovej jednotke EURO. Ponuku je potrebné predložiť na všetky požadované jednotlivé druhy položiek. Ponúknutá cena musí byť konečná a úplná vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním tovaru do miesta plnenia predmetu zákazky, vrátane dopravy.

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke. Ak sa uchádzač v priebehu plnenia objednávky stane platcom DPH, verejný obstarávateľ nebude na túto skutočnosť prihliadať.

Cenová ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. úradne overenou kópiou plnomocenstva).

VZOR Cenovej ponuky

Cenová ponuka na predmet zákazky:

Sada vysokotlakých plniacích hadíc pre skúšobné zariadenie GURT podľa parametrov uvedených v prílohe č.2 k č.: TKSI-718-17/2018

P.č.	Názov / obchodné označenie materiálu	Jednotková cena bez DPH v EUR	Výška DPH v EUR pri sadzbe DPH 20 %	Jednotková cena v EUR s DPH	Predpokladané množstvo sada	Cena celkom s DPH za príslušné množstvo
A	B	C	D	E	F	G (ExF)
1	Vysokotlaké plniace hadice pre skúšobné zariadenie GURT podľa parametrov uvedených v prílohe č.1 k č.: TKSI-718-17/2018				1	
Cena celkom v EUR s DPH						

.....
*podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
alebo osoby v zmysle bodu 7. tejto výzvy*

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej ceny celkom v EUR s DPH. Cenou celkom v EUR s DPH sa rozumie súčet cien uvedených vo vyššie uvedenej tabuľke v stĺpci G.

9. Obchodné podmienky poskytnutia služby

9.1. Preddavok za dodanie predmetu zákazky sa nebude poskytovať.

9.2. Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka požadovaného množstva predmetu zákazky. Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa po dodaní predmetu zákazky na základe objednávky.

10. Doplnujúce informácie:

10.1. V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov.

10.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyzvať úspešného uchádzača na predloženie originálov alebo úradne overených kópií dokladov v zmysle bodu 6.1. tejto výzvy. Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom jazyku, okrem dokladov predložených v českom jazyku

10.3. Verejný obstarávateľ zruší zadanie tejto zákazky na dodanie tovaru, ak:

- nebola predložená žiadna ponuka,
- ani jeden uchádzač nespĺnil podmienky tejto výzvy.

10.4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky na dodanie tovaru, ak:

- sa zmenili okolnosti, za ktorých bola táto výzva zverejnená,

- celková hodnota predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného obstarávateľa.

V Sliaci dňa , .11.2018

Spracovateľ:

npor. Ing. Jozef KOŠČO, SD R ZT II.

Schválil:

plk. gšt. Ing. Vladimír LISÝ, veliteľ

(služobná cesta)

v zastúpení

pplk. Ing. Martin KUTERKA

Opis predmetu zákazky

Predmet zákazky: **Sada vysokotlakých plniacích hadíc pre skúšobné zariadenie GURT podľa parametrov uvedených v prílohe č.2 k č.: TKS1-718-17/2018**

Náhradné diely pre uvedenú techniku musia byť novo vyrobené a nepoužité, pričom sa musí jednať o originálne náhradné diely.

Pokiaľ sa technické a funkčné požiadavky na predmet zákazky odvolávajú na konkrétnu značku a typ výrobku, resp. údaje, ktorými je opísaný predmet zákazky poukazujú na konkrétneho výrobcu, značku a typ výrobku, uchádzači môžu vo svojej ponuke ponúknuť ekvivalentné výrobky. Ekvivalentnými výrobkami sa pre potreby zadávania tejto zákazky rozumie výrobky s porovnateľnými úžitkovými, funkčnými a estetickými vlastnosťami, kvalitatívnymi parametrami a porovnateľnou cenou, ako sú výrobky špecifikované podľa tejto výzvy v Opise predmetu zákazky a takýto odkaz musí byť v texte opisu predmetu zákazky doplnený slovami „alebo ekvivalentný“.

Súčasťou predmetu zákazky je aj doprava do miest dodania.

Tovary ponúknuté uchádzačmi musia zodpovedať všetkým technickým normám a právnym predpisom platným v SR a EÚ, vzťahujúcim sa k týmto tovarom, a musia byť zdravotne nezávadné.

Sada vysokotlakých plniacích hadíc pre skúšobné zariadenie GURT

Hadice Pneumatického bloku rozvodu vzduchu PS 6.11

1. Prepojovacie tlakové hadice vzduchu medzi PS 6.11 a riadenou leteckou raketou:

1.1

Parametre hadice:

Označenie	5U6-100K 005 X01
Vonkajší priemer kolmého prierezu	17 mm
Rozmer matice.....	17 mm
Dĺžka hadice	2500 mm
Minimálna bezpečnostná hodnota tlaku.....	min. 1600 kg/cm ²
Pracovný tlak	min. 400 kg/cm ²

Por.č:	Typ hadice:	Počet (ks)	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH
1	5U6-100K 005 X01	2		
Cena celkom v € bez DPH				
Cena celkom v € s DPH				

1.2

Parametre hadice:

Označenie 5U4-120K 022 X01
 Vonkajší priemer kolmého prierezu 15 mm
 Rozmer matice..... 17 mm
 Dĺžka hadice 2500 mm
 Minimálna bezpečnostná hodnota tlaku..... min. 1600 kg/cm²
 Pracovný tlak min. 400 kg/cm²

Por.č:	Typ hadice:	Počet (ks)	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH
2	5U4-120K 022 X01	2		
Cena celkom v € bez DPH				
Cena celkom v € s DPH				

1.3

Parametre hadice:

Označenie 5U4-120K 020 X01
 Vonkajší priemer kolmého prierezu 15 mm
 Rozmer matice..... 17 mm
 Dĺžka hadice 2500 mm
 Minimálna bezpečnostná hodnota tlaku..... min. 1600 kg/cm²
 Pracovný tlak min. 400 kg/cm²

Por.č:	Typ hadice:	Počet (ks)	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH
3	5U4-120K 020 X01	2		
Cena celkom v € bez DPH				
Cena celkom v € s DPH				

Hadice Pneumatického blok rozvodu vzduchu PB 2.13.01

2. Prepojovacie tlakové hadice vzduchu medzi PB 2.13.01 a riadenou leteckou raketou:

2.1

Parametre hadice:

Označenie 5U10-85K 05/7 X01

Vonkajší priemer kolmého prierezu 19 mm
 Rozmer matice..... 19 mm
 Dĺžka hadice 2500 mm
 Minimálna bezpečnostná hodnota tlaku..... min. 1600 kg/cm²
 Pracovný tlak min. 400 kg/cm²

Por.č:	Typ hadice:	Počet (ks)	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH
4	5U10-85K 05/7 X01	3		
Cena celkom v € bez DPH				
Cena celkom v € s DPH				

2.2

Parametre hadice:

Označenie 5U8-85K 025 X01
 Vonkajší priemer kolmého prierezu 22 mm
 Rozmer matice..... 24 mm
 Dĺžka hadice 2500 mm
 Minimálna bezpečnostná hodnota tlaku..... min. 1600 kg/cm²
 Pracovný tlak min. 400 kg/cm²

Por.č:	Typ hadice:	Počet (ks)	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH
5	5U8-85K 025 X01	3		
Cena celkom v € bez DPH				
Cena celkom v € s DPH				

Blok rozvodu dusíka BA-002

3. Prepojovacie tlakové hadice dusíka medzi BA-002 a US 2.13 a medzi BA-002 a pojazdnou plniacou dusíkovou stanicou:

3.1

Parametre hadice:

Označenie 5U6-100K 005 X-01
 Vonkajší priemer kolmého prierezu 17 mm
 Rozmer matice..... 22 mm
 Dĺžka hadice 3500 mm
 Minimálna bezpečnostná hodnota tlaku..... min. 1150 kg/cm²
 Pracovný tlak min. 350 kg/cm²

Por.č:	Typ hadice:	Počet (ks)	Cena za ks bez DPH	Cena za ks s DPH
6	5U6-100K 005 X-01	12		
Cena celkom v € bez DPH				
Cena celkom v € s DPH				

Vypracoval: npor. Ing. Jozef KOŠČO

Súhlasí: mjr. Ing. Ivan ONDREJKA

Počet listov:

Registratúrna značka: FA 1

Znak a lehota uloženia: 10

Vyhotovené v 2 výtlačkoch

Výtlačok č. 1: Webové sídlo MO SR – odoslané e-mailom

Výtlačok č. 2: SO