

**Výzva na predloženie cenovej ponuky postupom zadávania zákazky podľa
§ 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pre zabezpečenie zhotoviteľa prác.**

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO : 308 455 72

Poverená procesom verejného obstarávania je :

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Viera SUCHANOVÁ
Telefón: 0960/327 580
Fax: 0960/327 595
E-mail: suchanovav@mod.gov.sk

Pre veci technické: p. Peter DOBRÍK, tel. 0960/412 335, mob. 0903/820 114,
e-mail: peter.dobrik@mil.sk.

2. Predmet zákazky: 55 90 014 „Žilina, 5 pŠÚ - vybudovanie skladovania a výdajne PHM“
(realizácia)

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45223720-9.

4. Typ zmluvného vzťahu: Zmluva o dielo podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

5. Miesto dodania: kas. P. Jilemnického, Rajecká cesta 18, 010 01 Žilina.

6. Termín dodania: do 4 mesiacov od odovzdania staveniska, po nadobudnutí účinnosti zmluvy.

7. Opis predmetu zákazky: Budúce stavenisko sa nachádza v priestoroch existujúcich skladov PHM s prístupom po betónových cestách. Nutné skládky pre stavebný materiál a prebytočnú zeminu sa zriadia na druhej strane prístupovej cesty k budúcej stavbe. Jedná sa o výstavbu novej nadzemnej premiestňovacej ocelevej dvojplášťovej nádrže NDN 22 000 KOMFORT (ďalej len „nádrž“) na skladovanie a výdaj PHM vo vojenskom útvare Žilina. V mieste osadenia nádrže je potrebné vybúrať betónovú šachtu o rozmeroch 3,0 m x 1,5m a hĺbkou 1,3m (steny, strop a podlaha majú hrúbku 150mm). Celkové množstvo búraného materiálu bude 3,5 m³ betónu), v mieste budúcej výdajne je potrebné vybúrať betónovú vozovku v množstve 2,25 m³ betónu. Nádrž vrátane výdajného stojana bude osadená na železobetónovej základovej doske hr. 300mm, ktorá sa pri spodnom okraji vyarmuje kari sieťou o priemere 8mm, oká 100 x 100mm. Železobetónová doska má pôdorysné rozmery 6,25m x 2,0m a železobetónová doska pod nádrž má rozmery 6,0m x 1,2m a 1,8m x 2,6m v mieste výdajného stojanu. Pod oceľové stĺpy zastrešenia sú navrhnuté betónové pätky o rozmeroch 2,0m x 1,5m a hĺbkou 1,5m (výkop pre pätky je nutné zapaziť). Je potrebné zabezpečiť odkanalizovanie priestoru výdajného stojana od prejazdnej zbernej zachytnej vane oceľovou dvojplášťovou kanalizáciou KG 110, uloženou v zaizolovanom železobetónovom

kanáli tvaru U (steny kanálu sa opatria tekutou izoláciou proti ropným látkam SIKKATON ISOL 2x náter) dl. 8m, napojenou do existujúcej podzemnej havarijnej dvojplášťovej nádrže o objeme 22 000 litra. Zastrešenie prístrešku treba riešiť oceľovou strešnou konštrukciou o rozmere 6 x 6m, bude odvodnená žľabom Ø 125mm cez kotlík, kolená a odpadové rúry Ø 100mm na terén. Je nutné osadenie nádrže na motorovú naftu so stáčacím čerpadlom NMF o výkone 450 l, signalizáciou min. a max. hladiny a signalizáciou naplnenia nádrže, meracou tyčou, armatúrou plniacou, sacou, odkaľovacou, vetracou a koncovou. Osadenie výdajného stojana PIUSI MC 50 o výkone 70 l. V rámci elektroinštalácie je nutné vyriešiť NN prípojku – začína sa v prípojkevej istiacej skrini RIS na budove PHM a ukončí sa v elektrickom rozvádzači výdajne PHM. Nádrž NDN 22 000 KOMFORT bude napojená na elektrickú energiu z existujúcej budovy v blízkosti stavby. Bleskozvod (zachytávacia sústava) zachytávače na rohoch prestrešenia a na odvetraní nádrže, zvodová sústava a uzemnenie. Pozemok parc.č. KN C 3782/1, k.ú. Žilina, pozemok je vo vlastníctve Slovenskej Republiky, v správe stavebníka MO SR.

Projektovú dokumentáciu vyhotovil: Ing. Ľubomír DENDEŠ, Horná Mičína 101, 974 01 Banská Bystrica.

Bližšia špecifikácia pre zabezpečenie realizačných prác je zapracovaná v obchodných podmienkach verejného obstarávateľa (príloha č. 2 tejto výzvy), v technickej správe (príloha č. 3 tejto výzvy)

8. Rozsah ponuky: na celý predmet zákazky.

9. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia:

Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi:

- adresa verejného obstarávateľa,
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesto podnikania),
- označenie: **„Súťaž – neotvárať“**
- heslo: **„Žilina - vybudovanie skladovania a výdajne PHM“**

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:

- poštou: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- osobne alebo kuriérom: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa 5.3.2014 o 11,00 hod.

10. Vyhodnotenie ponúk:

Otváranie obálok s ponukami:

Miesto: Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava, II. poschodie, m. č. 216.

Dátum otvárania ponúk : dňa 5.3.2014 o 11,15 hod.

Na otváraní obálok s ponukami sa umožňuje účasť uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, pričom každý štatutárny zástupca uchádzača preukáže svoju totožnosť pred otváraním obálok občianskym preukazom alebo iným hodnoverným dokladom.

Vyhodnotenie ponúk:

Predpokladaná cena zákazky je: **33 700,- € vrátane DPH (28 083,33,- € bez DPH).**

Hodnotená bude len celková zmluvná cena s DPH. Komisia pridelí poradie od najnižšej ceny po najvyššiu cenu. Úspešným sa stane ten uchádzač, ktorého vyhodnotená ponuka bude obsahovať najnižšiu celkovú zmluvnú cenu s DPH.

V prípade, že ponuky presiahnu predpokladanú cenu zákazky, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo označiť ponuky za neprijateľné, a ak ani jedna ponuka nebude prijateľná, vyhradzuje si právo zrušiť túto súťaž.

11. Podmienky účasti:

11.1 Doklad o oprávnení podnikateľ – (s predmetom činnosti súvisiacim na vykonanie požadovaných prác) – napr. výpis zo živnostenského alebo obchodného registra, alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Pri predložení ponuky uchádzač predloží len neoverenú fotokópiu dokladu, pred podpisom zmluvy v origináli alebo v úradne osvedčenej fotokópii.

11.2 Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, v rozsahu: stavbyvedúci pre pozemné stavby (uchádzač preukazuje kópiou osvedčenia s originálom odtlačku pečiatky a podpisom odborne spôsobilej osoby pre túto činnosť).

12. Požadované obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:

Obchodné podmienky stanovené verejným obstarávateľom (návrh zmluvy o dielo) sú zverejnené v prílohe č. 2 tejto výzvy. Uchádzač nepredkladá celú zmluvu. Táto bude uzavretá len s úspešným uchádzačom po vyhodnotení ponúk, pričom budú doplnené identifikačné údaje a cenová časť v súlade s jeho ponukou.

13. Obsah ponuky:

- doklady podľa bodu 11 tejto výzvy – doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti,
- cenová ponuka na celý predmet zákazky, vypracovaná podľa bodu 14 tejto výzvy, ktorá musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva),
- prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami vyhlasovateľa na zhotovenie prác uvedenými v tejto výzve. Toto prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva).

14. Požiadavky na predloženie cenovej ponuky:

Uchádzač môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Uchádzač do ceny zahrnie všetky náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s uskutočnením prác (napr. priamy materiál, priame mzdy, dopravu do miesta zhotovenia prác, zisk, atď.).

Uchádzač navrhovanú cenu predmetu zadávanej zákazky predloží formou oceneného výkazu výmer - špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 k tejto výzve.

15. Kritérium na hodnotenie ponúk: najnižšia celková zmluvná cena s DPH.

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu. Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk; úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma, neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Úspešný uchádzač musí pred podpisom zmluvy o dielo predložiť originál dokladu alebo jeho úradne osvedčenú kópiu podľa bodu 11, ktorým preukáže jeho aktuálnosť v danom čase. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu o dielo s uchádzačom umiestneným ako druhý v poradí, ak z rôznych dôvodov nedôjde k dohode s úspešným uchádzačom. Ak nedôjde k dohode ani s uchádzačom, ktorý je umiestnený ako druhý

v poradi, môže verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý je umiestnený ako tretí v poradi.

Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si uchádzači hradia v plnej výške.

Obhliadka: Ak záujemca prejaví záujem o vykonanie obhliadky stavby, táto sa uskutoční dňa **26.2.2014 o 10,00 hod.**, zraz účastníkov bude pred vstupom do areálu kas. P. Jilemnického, Rajecká cesta 18, 010 01 Žilina.

Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky, sa prihlásia na obhliadku priamo u zodpovednej osoby: p. Peter DOBRÍK, tel. 0960/412 335, mob. 0903/820 114, e-mail: peter.dobrik@mil.sk.

Uchádzač, ktorý má záujem, môže si vyžiadať kompletnú PD elektronickou poštou na e-mail: suchanovav@mod.gov.sk, táto im bude elektronickou formou aj odoslaná späť.

17. Dôvody zrušenia zadania zákazky:

- nebola predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy,
- ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená.

18. Prílohy:

- Č. 1 – Výkaz výmer - špecifikácia prác pre vypracovanie cenovej časti ponuky
- Č. 2 – Obchodné podmienky (zmluva o dielo)
- Č. 3 – Technická správa z projektovej dokumentácie
- Č. 4 – Situácia
- Č. 5 – Pozdĺžny profil
- Č. 6 – Rezy A - A, B - B
- Č. 7 – Stavebné povolenie VSÚ Bratislava

Ing. Viliam POLAKOVIČ
riaditeľ

Špecifikácia prác pre vypracovanie cenovej časti ponuky – výkaz výmer:

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
			Práce a dodávky HSV				
1			Zemné práce				
1	221	113107132	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m ²	9,000		
			3*3		9,000		
2	001	130901123	Búranie konštrukcií zo betónu železového alebo predpätého vo vykopávkach	m ³	3,500		
3	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	18,775		
			"doska pod nádrž"6,25*2*0,45		5,625		
			1,2*9,4*0,45		5,076		
			"kanál"(((1,45+1,05)/2)*((0,6+0,5)/2))*8)		5,500		
			"vaňa"2,6*1,8*0,55		2,574		
			Súčet		18,775		
4	001	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	13,713		
5	001	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	10,622		
			"patky"1,7*2,2*1,42*2		10,622		
6	001	131201209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	10,622		
7	001	151101101	Paženie a rozopretie stien pe pätky príložené do 2 m	m ²	14,586		
			(2,2+1,7)*1,87*2		14,586		
8	001	151101111	Odstránenie paženia pre pätky, príložené hĺbky do 2 m	m ²	14,586		
2			Zakladanie				
9	002	212572111	Zásyp zo štrkopiesku triedeného	m ³	10,475		
			"doska pod nádrž"6,25*2*0,25		3,125		
			1,2*9,4*0,25		2,820		
			"kanál"(((1,45+1,05)/2)*((0,6+0,5)/2))*8)-((0,65*0,1*8)+(0,45*0,45*8))		3,360		
			"vaňa"2,6*1,8*0,25		1,170		
			Súčet		10,475		
10	001	215901101	Zhutnenie podložia do 45MPa	m ²	44,460		
			"doska pod nádrž"6,25*2		12,500		
			1,2*9,4		11,280		
			"kanál"((1,45+1,05)/2)*8		10,000		
			"vaňa"2,6*1,8		4,680		
			"patky"1,5*2*2		6,000		
			Súčet		44,460		
11	011	272321511	Betón základových konštrukcií železový (bez výstuže), tr.C 30/37	m ³	17,173		
			"doska pod nádrž"6,25*2*0,2		2,500		
			1,2*9,4*0,2		2,256		
			"kanál"(0,65*0,1*8)+(0,1*0,45*8)+(0,4*0,1*4*8)		2,160		
			"vaňa"0,23*2*0,177*1,56		0,127		
			0,24*0,177*2,6		0,110		
			"patky"1,5*2*1,67*2		10,020		
			Súčet		17,173		
12	011	272362021	Výstuž základových konštrukcií zo zvár. sietí KARI	t	0,640		
13	011	273351217	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m ²	53,540		

			(6+2)*2*0,2		3,200		
			(1,2+6)*2*0,2		2,880		
			(2,6+1,8)*2*2*0,3		5,280		
			0,1*8*2		1,600		
			0,45*8*4		14,400		
			(1,5+2)*1,87*4		26,180		
			Súčet		53,540		
14	011	273351218	Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	53,540		
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
15	013	971052241	Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2, do 300 mm-0,017 t	ks	3,000		
16	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	29,200		
17	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	292,000		
			29,2 * 10		292,000		
18	R	9951170910	Zmiešaný odpad zo stavieb-uloženie sute a zeminý na skládku	t	29,200		
			Práce a dodávky PSV				
		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				
19	283	2830010270	Nopova folia	m2	14,384		
			12,4 * 1,16		14,384		
20	711	711472051	Ochrana izolácie NOPom	m2	12,400		
21	R	7111502105	Izolácia proti ropným produktom kanálu pre kanalizáciu Sikkatonom	m2	12,400		
			0,45*2*8		7,200		
			0,65*8		5,200		
			Súčet		12,400		
		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				
22	721	721171111	Potrúbie z novodurových rúr KG 110 odpadové hrdlové	m	10,000		
		764	Konštrukcie klampiarske				
23	764	764352201	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 125 mm K1	m	6,000		
24	764	764359213	Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm-K2	ks	1,000		
25	764	764359251	Príplatok k cene za privarenie háku na oceľovú konštrukciu pododkvapového	ks	2,000		
26	764	764554502	Montáž odpadovej rúry zo zinkového Zn plechu kruhovej s priemerom 100 mm vrátane kotv.objímok 3 ks K4	m	6,000		
27		5535FO111	Dodávka odpadovej rúry zinkovej priemer 100 mm	m	6,000		
28	R	764701141	Montáž odpadového kolena priemer 100 mm K 3	ks	3,000		
29		5535JO3	Dodávka odpadového kolena pozink priemer 100 mm	ks	3,000		
30	764	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,017		
		767	Konštrukcie doplnkové kovové				
31	767	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg Z2	kg	14,000		
32	133	1338022500	Tyč oceľová tvaru I 100 Z2	t	0,014		
33	767	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg Z1	kg	65,000		
34	133	1335414000	Oceľ pásová P450*200 Z1	t	0,065		
			Práce a dodávky M				
		21-M	Elektromontáže bleskozvod				
35	354	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	50,000		
36	R	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn	bm	53,200		

37	156	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm	kg	25,000		
38	R	210220111	Zvodový vodič bez podpíer FeZn do D 10 mm	m	62,500		
39	354	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	20,000		
40	R	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	20,000		
41	548	5489511000	Označ. štítok zvodov, z umelej hmot	ks	6,000		
42	R	210220401	Označenie zvodov štítkami, z umelej hmot	ks	6,000		
43	R	210220431	Tvarovanie montáž. dielu- zberača ochrannej rúrky, uholníka	ks	6,000		
		46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach bleskozvod				
44	R	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 30 cm širokej a 60 cm hlbkej	m	50,000		
45	R	460560163	Ručný zásyp	m	50,000		
46	R	HZS-001	Revízie	hod	4,000		
		21-M	Elektromontáže NN prípojky				
47	R	345652K205	Rúrka FXKVR50	m	24,000		
48	R	210010022	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne	m	24,000		
49	R	341203M110	Kábel CYKY 3x2,5	m	25,000		
50	R	210810046	Silový kábel pevne uložený CYKY 750 V 3x2.5	m	25,000		
51	R	210802108P	Vývodka káblková do P21 - osadenie	ks	2,000		
		46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach NN prípojky				
52	R	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 30 cm širokej a 80 cm hlbkej	m	26,000		
53	R	460560163	Ručný zásyp	m	26,000		
54	R	HZS-001	Revízie	hod	2,000		
			Ostatné				
55	R	PC 03	Nádrž	sub	1,000		
56	R	PC 04	Plniace čerpadlo	sub	1,000		
57		PC05	Softwar pre PC	sub	1,000		
58	R	PC06	Integrované nadstrešenie	sub	1,000		
59		PC 07	EN inštalácia vratane montáže a rev. správy	sub	1,000		
60		PC 08	Doprava	sub	1,000		
61			Vodotesná skúška	sub	1,000		
62			Porealizačné zameranie inžinierskych sietí	sub	1,000		
Cena spolu bez DPH							

Cena za dielo celkom bez DPH €
 DPH 20% €
 Cena za dielo celkom vrátane DPH €

Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v ponuke. Verejný obstarávateľ bude ponúknutú cenu považovať za cenu konečnú.

Prehlásenie : Čestne prehlasujem, že súhlasím so všetkými podmienkami uvedenými vo Výzve č.p. ASM-175-6/2014 zo dňa 18.2.2014

Kontaktné údaje : e - mail :
 telefón (fax) :

V, dňa

podpis zhotoviteľa

Zmluva o dielo č. ASM-175/2013
uzatvorená podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Čl. I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ** : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Sídlo : **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení : Ing. Viliam POLAKOVIČ - riaditeľ Agentúry správy majetku

IČO : 30845572
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000171215/8180
IBAN : SK50 8180 0000 0070 0017 1215

(ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno** :
Sídlo :
V zastúpení :
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných a technických :
IČO :
IČO DPH :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IBAN :
Číslo telefónu a faxu :
Register :

- 1.3** Za objednávateľa v procese zhotovenia diela a agendou s ňou spojenou je oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných:

Ing. Viliam POLAKOVIČ – riaditeľ Agentúry správy majetku

- technických, fakturačných a reklamácií:

Peter DOBRÍK, tel. 0960/412 335, mob. 0903/820 114, odborný referent Agentúry správy majetku (stavebný dozor)

Ing. Peter BERNÁTH, tel. 483 100, mob. 0903 824 399, vedúci strediska prevádzky objektov Martin.

- 1.4** Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. II. Predmet zmluvy

- 2.1** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa vykoná dielo: **vybudovanie skladovania a výdajne PHM**, podľa schválenej projektovej dokumentácie predloženej objednávateľom, podľa podmienok stanovených v stavebnom povolení vydanom Vojenským stavebným úradom

Bratislava č. VSÚ-25/2013 zo dňa 19.11.2013 a podľa oceneného popisu rozsahu prác a dodávok uvedeného v prílohe č.1, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

- 2.2 Názov diela : **Žilina - 5 pŠÚ - vybudovanie skladovania a výdajne PHM.**
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevezme a zaplatí zmluvne dohodnutú cenu podľa Čl. IV. tejto zmluvy a v súlade s platobnými podmienkami stanovenými v Čl. V. tejto zmluvy.
- 2.4 Zhotoviteľ je na svoje nebezpečenstvo povinný po vybudovaní skladovania a výdajne PHM vypracovať správy po vykonaní predpísaných revízných skúšok a vykonať kompletnú vodotesnú skúšku havarijnej nádrže a prítokového potrubia nádrže odborne a kvalitne, a za podmienok uvedených v tejto zmluve a v súvisiacich príslušných technických normách v znení neskorších predpisov, a v nadväznosti na ocenený popis prác a dodávok uvedených v prílohe č. 1 zmluvy.
- 2.5 Zhotoviteľ je povinný po úspešne vykonanej skúške podľa predošlého bodu zaškoliť personál na obsluhu zariadenia a vydať o tom písomný záznam podľa čl.VII.

Čl. III. Čas, spôsob a miesto plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmetné dielo vykoná v termíne: **4 mesiace od termínu začatia výstavby, pričom objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 10 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.**
Dielo bude možné vykonávať v pracovné dni v pracovnom čase od 7,00 do 19,00 hod. Zmenu pracovného času je možné dohodnúť s vedúcim Strediska prevádzky objektov Martin.
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom vykonania diela uvedenom v bode 3.1 tejto zmluvy, pokiaľ mu vo vykonávaní diela bránili okolnosti na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty na vykonanie diela.
- 3.3 **Miesto vykonania diela :** kas. P. Jilemnického, Rajecká cesta 18, 010 01 Žilina.
- 3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok podľa tejto zmluvy sa považuje za splnený, ak je dielo riadne a včas vykonané v celom rozsahu podľa tejto zmluvy. Práce musia byť vykonané v súlade so zmluvnými podmienkami, s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o odovzdaní a prevzatí diela a podľa súpisu vykonaných prác, podpísaným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 3.5 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.

Čl. IV. Cena

- 4.1 Cena za dielo je stanovená dohodou a je spracovaná v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov. Súčasťou zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa uvedená v prílohe č.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela zahŕňa všetky náklady, ktoré v súvislosti s jeho vykonaním vznikajú, vrátane nákladov na dopravu, pomocné práce a materiál, vykonania skúšok a vydania revízných správ podľa bodu 2.4 a vyhotovenie porealizačného zamerania zrealizovaných inžinierskych sietí podľa bodu 7.3.
- 4.2 Zmluvné strany dohodli cenu za dielo nasledovne:
Cena bez DPH €
DPH 20% €
Cena celkom s DPH €
- 4.3 V prípade prác navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec zmluvy alebo prác resp. zmien, ktoré nemohol zhotoviteľ v čase predloženia ponuky predvídať, a ktoré budú mať vplyv na výšku ceny alebo na dobu vykonania diela, bude vykonanie takýchto prác upravené písomným dodatkom k tejto zmluve. Cena prác navyše bude stanovená rovnakým spôsobom ako pri stanovení ceny o dielo podľa tejto zmluvy, po vzájomnej dohode zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť objednávateľovi potrebu

vykonania prác naviac, ktoré nemohol v čase predloženia ponuky predvídať spolu s cenovou ponukou.

- 4.4 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od týchto zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

Čl. V. Platobné podmienky, fakturácia

- 5.1 Fakturácia môže byť vykonaná po častiach. Úhrady budú vykonané bezhotovostným spôsobom, na základe čiastkových faktúr vystavených zhotoviteľom. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s prílohou č.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ bude predkladať čiastkové faktúry za dielo maximálne do výšky 95% z celkovej ceny diela dohodnutej v tejto zmluve. Na zvyšok ceny (5 %) predloží zhotoviteľ konečnú faktúru až po preberacom konaní, na dielo bez väd.
- 5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 a nasl. zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 74 ods. 1. tohto zákona. Prílohou čiastkovej faktúry bude súpis vykonaných prác, v ktorom bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s prílohou č.1 tejto zmluvy. Súpis prác bude odsúhlasený a podpísaný stavebným dozorcom objednávateľa, ktorý je uvedený v bode 1.3 tejto zmluvy. Ak bude mať súpis prác vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie. Prílohou konečnej faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa a zápis o odovzdaní a prevzatí diela potvrdený oprávnenými osobami zmluvných strán.
- 5.3 Splatnosť faktúry (aj konečnej) zhotoviteľa za riadne vykonané dielo je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 5.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, bude nesprávna alebo neúplná, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.5 Zhotoviteľ zašle faktúry na adresu:
Agentúra správy majetku, detašované pracovisko Banská Bystrica, ul. ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica.

Čl. VI. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

- 6.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s vykonaním diela vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pričom sa zaväzuje dodržiavať príslušné technické normy a súvisiace právne predpisy.
- 6.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v článku II. tejto zmluvy.
- 6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na vykonávaní diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel z dôvodu identifikácie osôb pri vstupe na stavenisko.
- 6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že on a jeho pracovníci budú rešpektovať pokyny a inštrukcie riadiacich pracovníkov objednávateľa, ktoré súvisia s režimom v mieste vykonávania diela.
- 6.6 V prípade potreby objednávateľ zhotoviteľovi určí odberné miesto vody a elektrickej energie, pričom v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté podmienky odberu médií a úhrada za ich spotrebu. Zhotoviteľ uzatvorí samostatnú dohodu s SPO Martin na odber

- elektrickej energie a vody.
- 6.7. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany (ďalej len „PO“), bezpečnosti ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby vykonávania diela. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ.
- 6.8. Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ pri kolaudácii predloží objednávateľovi doklad o vyvezení odpadu.
- 6.9. Zhotoviteľ poveruje vedením prác, výkonom dodržiavania BOZP a PO:
- 6.10. Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 46d stavebného zákona a § 28 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona od prevzatia staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek umožniť objednávateľovi kontrolovať vykonávanie diela a nahliadnuť do stavebného denníka.

Čl. VII. Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady

- 7.1. Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme riadne vykonané dielo ako celok, o čom sa spíše zápis o odovzdaní a prevzatí diela. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi certifikáty použitých materiálov, technickú dokumentáciu, záručné listy dodávok, doklady o nakladaní s odpadom (napr. faktúry, vážne lístky a pod.), ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí objednávateľ dielo neprevezme. Podmienkou prevzatia diela je aj úspešné vykonanie skúšky podľa bodu 2.4 tejto zmluvy.
- 7.2. Po ukončení diela zhotoviteľ odovzdá tri výtlačky projektovej dokumentácie so zakreslením skutočného vyhotovenia zrealizovaného diela objednávateľovi a v dvoch vyhotoveniach na CD nosiči, ktorý sa stáva jeho výlučným vlastníkom. Ďalej odovzdá zápisy zo stavebného denníka.
- 7.3. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní porealizačné zameranie zrealizovaných inžinierskych sietí v písomnej a v digitálnej forme v dvoch vyhotoveniach.
- 7.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo ako celok, v súlade s projektovou dokumentáciou, s platnými technickými normami, ktoré sa naň vzťahujú.
- 7.5. Záručná doba riadne vykonaného diela na stavebnú časť je 60 mesiacov, záručná doba na technologické zariadenia bude rešpektovať záručnú dobu danú výrobcom, najmenej však 24 mesiacov. Záruka začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie.
- 7.6. V prípade zistenia vady počas plynutia záručnej doby na dielo má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť, bezplatne vadu odstrániť.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní od uplatnenia reklamácie. Táto lehota môže byť predĺžená po písomnej dohode s oprávnenou osobou objednávateľa.
- 7.8. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
- 7.9. Materiály, použité pri výkone diela, ktoré nezodpovedajú zmluvným podmienkam a požadovaným technickým normám, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.10. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

Čl. VIII. Zmluvné sankcie a odstúpenie od zmluvy

- 8.1 Ak zhotoviteľ nevykoná dielo v termíne podľa bodu 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do vykonania diela podľa zmluvných podmienok.
- 8.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky, ako aj vady nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v termíne uvedenom v bode 7.5 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady.
- 8.3 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do dňa riadneho uhradenia faktúry.
- 8.4 Ak objednávateľ ukončí tento zmluvný vzťah, pred dokončením diela bez toho aby zhotoviteľ porušil povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto zmluvy, uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu do tejto doby preukázateľne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela. Vykonané práce musia byť odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou.
- 8.5 Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje nedodržanie lehoty pre vykonanie diela podľa bodu 3.1 tejto zmluvy a nedodržanie technických noriem podľa bodu 6.1 tejto zmluvy.
- 8.6 Dohodnuté sankcie sú splatné do 30 dní odo dňa ich uplatnenia. Objednávateľ môže okrem zmluvnej pokuty požadovať aj náhradu škody, ktorá mu vznikne porušením zmluvnej povinnosti zo strany zhotoviteľa.
- 8.7 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

Čl. IX. Rozhodcovská doložka

- 9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú budú prejednané a rozhodnuté v rozhodcovskom konaní.
- 9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že na základe tejto rozhodcovskej doložky sa budú riešiť všetky ich spory, najmä na zmluvnom základe ale aj na inom právnom základe, napr. spory z náhrady škody, bezdôvodného obohatenia a pod.
- 9.3 Zmluvným základom sporov bude najmä, nie však výlučne táto zmluva.
- 9.4 Na základe tejto rozhodcovskej doložky možno riešiť všetky spory medzi zmluvnými stranami s výnimkou tých pri ktorých je to zo zákona vylúčené.
- 9.5 Na základe tejto rozhodcovskej doložky môže byť v rozhodcovskom konaní rozhodnuté o splnení povinnosti, ktorá vyplýva zo zákona, z právneho vzťahu alebo z porušenia práva; ako aj o určení, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je.
- 9.6 Zmluvné strany sa dohodli, že na základe tejto rozhodcovskej doložky sa budú riešiť a rozhodovať spory pred Rozhodcovským súdom pri Slovenskej arbitrážnej komore, s.r.o. zriadenom pri Slovenskej arbitrážnej komore, s.r.o. IČO: 36 414 603 (ďalej len "Rozhodcovský súd"), v písomnom konaní pred jedným rozhodcom vymenovaným Rozhodcovským súdom, podľa slovenského právneho poriadku a podľa rokovacieho poriadku a štatútu Rozhodcovského súdu.
- 9.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že vylučujú podanie žaloby podľa § 40 ods. 1 písm. h) zákona o rozhodcovskom konaní, a že sa podrobujú rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu Rozhodcovského súdu, ktoré bude pre ne konečné, záväzné a vykonateľné.
- 9.8 Zmluvné strany sa dohodli, že táto rozhodcovská doložka nebráni Slovenskej republike zastúpenej Ministerstvom obrany Slovenskej republiky – objednávateľom podaniu žaloby na všeobecný súd, ak do dňa začatia konania na všeobecnom súde nebolo v tej istej veci začaté rozhodcovské konanie. Zmluvné strany netrvajú, pre prípad, že sa začne konanie na všeobecnom súde, na tejto rozhodcovskej doložke. V prípade súčasného

podania návrhov na začatie konania na všeobecnom súde zo strany Slovenskej republiky zastúpenej Ministerstvom obrany Slovenskej republiky – objednávatelom a na Rozhodcovskom súde zo strany zhotoviteľa, v tej istej veci, zmluvné strany trvajú na prejednaní veci na všeobecnom súde.

Čl. X. Záverečné ustanovenia

- 10.1 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli na základe svojej slobodnej vôle a svojím podpisom potvrdzujú súhlas s podmienkami a záväzkami, ktoré im z nej vyplývajú.
- 10.2 Zmluva môže byť zmenená, alebo doplnená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.
- 10.4 Všetky body tejto zmluvy je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
- 10.5 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy, zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávatel'a a dva pre zhotoviteľa.
- 10.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s §47a zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 10.7 Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

V Bratislave, dňa

V, dňa

.....
Za objednávatel'a
Ing. Viliam POLAKOVIČ
riaditeľ Agentúry správy majetku

.....
Za zhotoviteľa

STAVBA: Žilina, 5. pŠU – vybudovanie skladovania a výdajne PHM

ČASŤ : Projekt stavby, stavebne – technologické riešenie

Úvod

Projektová dokumentácia rieši výstavbu novej nadzemnej dvojplášťovej nádrže NDN 22000 KOMFORT / ďalej nádrž / na skladovanie a výdaj PHM vo vojenskom útvare Žilina, 5.pŠU. Nádrž bude osadená v mieste bývalej výdajne PHM. Výdaj PHM bude zabezpečený výdajným stojanom PIUSI MC 50 a miesto výdaju bude zastrešene oceľovou konštrukciou strechy 6 x 6m, ktorá je v dodávke samotnej nádrže. Nádrž vrátane výdajného stojana bude osadená na železobetónovej základovej doske, stĺpy zastrešenia na betónových pätkách a priestor výdajného stojana sa odkanalizuje železobetónovým kanálom prekrytým oceľovými poklopmi do oceľovej dvojplášťovej podzemnej nádrže / havarijná nádrž /, ktorá bude slúžiť na zachytávanie prípadných únikov PHM. Nádrž NDN 22000 KOMFORT bude napojená na elektrickú energiu z existujúcej budovy v blízkosti stavby. / viď Situácia /

Stavebne – technické riešenie

1, Základové konštrukcie

Nadzemná dvojplášťová nádrž NDN 22000 KOMFORT / ďalej nádrž / na skladovanie a výdaj PHM vrátane výdajnej časti bude osadená na železobetónovej doske hr. 300mm, ktorá sa pri spodnom okraji vyarmuje kari sieťou o priemere 8mm, oká 100 x 100mm. Železobetónová doska má pôdorysné rozmery 6,25m x 2,0m pod nádrž, 6,0m x 1,2m a 1,8m x 2,6m v mieste výdajného stojanu. Pod oceľové stĺpy sú navrhnuté pätky o rozmeroch 2,0m x 1,5m a hĺbky 1,5m. Výkop pre pätky ktoré je nutné zapažiť.

Zloženie konštrukcii stavby

A – Nadzemná oceľová dvojplášťová nádrž NDN 22000 KOMFORT

- Železobetónová doska hr. 300mm + kari sieť Φ 8mm, oká 100 x 100mm
- Štrkodrava zhutnená 250 mm
- Terén zhutnený

B – Prejazdna záchytná oceľová vaňa s roštami a netkanou textíliou NTRF

- Železobetónová doska hr. 300mm + kari sieť Φ 8mm, oká 100 x 100mm
- Štrkodrava zhutnená 250 mm
- Terén zhutnený

2, Búracie práce

V mieste osadenia nádrže sa nachádza betónová šachta, ktorú je nutné vybúrať. Šachta má pôdorysné rozmery 3,0 m x 1,5m a hĺbku 1,3m. Steny, strop a podlaha majú hrúbku 150mm. Celkové množstvo búraného materiálu bude 3,5 m³ betónu.

V mieste budúcej výdajnej časti nádrže a časti kanálu sa nachádza existujúca betónová vozovka, ktorú bude nutné vybúrať v množstve 2,25 m³ betónu.

3, Kanál pre kanalizáciu KG 110

Možný únik ropných látok bude sa zachytávať dvojplášťovou oceľovou kanalizáciou KG 110, ktorá sa uloží do železobetónového kanálu tvaru U dĺžky 8,0m, ktorý je plynulo napojený na existujúcu šachtu zbernej jímky a na betónovú plochu kde je osadená prejazdna záchytná vaňa. Kanalizácia KG 110 sa napojí na záchytnú vaňu / zváraný spoj/ a pomocou I č. 100, ktoré sa zaseká do existujúcej šachty zbernej jímky do havarijnej jímky. Kanál je v spade na dĺžku 8,0m s výškovým rozdielom 100 mm, spodné kóty kanálu -0,4 a -0,5m. Hrúbky stien a dna kanálu sú 100mm a podkladový betón má hrúbku 100mm. Vonkajší rozmer kanálu je šírka 450mm a výška od 450mm po 550mm. Steny kanálu a podkladový betón sa vyarmuje kari rohožou priemeru 8 mm, oká 100 x 100mm. Kanál sa prekryje oceľovými poklopmi Z1, ktoré sú z plechu hr. 5mm vystužené dvoma kusmi oceľovými uholníkmi L 50 x 50 x 5mm. Výrobok Z1 má rozmer P5 x 450 x 200mm. Steny kanálu sa opatria tekutou izoláciou proti ropným látkam SIKKATON ISOL 2x náter.

4, Klampiarské výrobky

Strecha prístrešku bude odvodnená žľabom ø 125mm cez kotlík, kolena a odpadové rúry ø 100mm na terén. Klampiarské výrobky sú vo výkrese č.106 Detaily.

5, Technológia skladovania a výdajne PHM

Nádrž - NDN 22000 KOMFORT

Jedná sa o premiestňovaciu oceľovú dvojplášťovú nádrž na motorovú naftu, doplnenú o zostavu zo stáčacím čerpadlom NMF. Nádrž na PHM je opatrená svetelnou signalizáciou minimálnej a maximálnej hladiny a signalizáciou naplnenia nádrže, mernou tyčou, armatúrou plniacou, sacou, odkalovacou, vetracou a koncovou armatúrou. Nádrž je dvojplášťová, vonkajší plášť z plechu hr. 5mm, vnútorný z plechu hr.3mm, oceľ triedy EN S235 JRG 2. Vonkajší plášť plní funkciu havarijnej jímky. Kontrola tesnosti medzi plášťového priestoru sa prevádza pomocou mechanického indikátora AFRISO typ LS02.

Nádrž na zachytávanie možného úniku PHM z priestoru výdaja a stáčania

Prípadné úniky z priestoru výdaja a stáčacia PHM je riešene cez prejazdnu záchytnú oceľovú vaňu s roštami a netkanou textiliou kanalizačným potrubím KG 110 do existujúcej podzemnej dvojplášťovej nádrže o objeme 22000 l, ktorá slúžila v minulosti na výdaj PHM. Hore uvedené materiály môžu prísť do styku s ropnými látkami a z tohto dôvodu sú odolné voči ropným látkam. Certifikát predloží zhotoviteľ stavby pri jej kolaudácii.

Výdajný stojan PIUSI MC 50

Výdajný stojan o výkone 70 l / min na motorovú naftu má v zostave:


- Automatické pištole
- 4,0m výdajné hadice
- Digitálny prietokomer
- Evidenciu dátumu, času a množstva PHM
- Evidenciu vozidla

Výdajný stojan bude umiestnení medzi stĺpy zastrešenia a je prepojený so nádržou NDN 22000 sacím potrubím.

Stáčacie čerpadlo NMF

Stáčacie čerpadlo o výkone 450 l / min je umiestnené priamo na nadzemnej nádrži a spolu tvoria jeden technologický celok. V priestore stáčacej jednotky bude umiestnené hrdlo s koncovkou Glossler DN 50.

SITUÁÇIA

 $M = 1 : 250$ 

LEGENDA :

A

NÄR? NÄR 22000 KOMFORT

B

HAYARJUNĀ NĀCRĒ?

— 3 —

KANALIZÁCIA KG 110


— $\rightarrow$ —


EL PRIPOLKA NN

OPLOTENE

PLOCHA PRE SKLADOVANIE
MATERIÁLU 150M²

Zodpovedný projektant	Ing. DENDEŠ Ľubomír	Ing. Ľubomír DENDEŠ Horné Mliečňe 101 974 01 BANSKÁ BYSTRICA	
Hlavný projektant	Ing. DENDEŠ Ľubomír		
Vypracoval	Jaroslav FAKSA		
Miesto stavby	ŽILINA		
Objednávateľ	MO SR BRATISLAVA		
ŽILINA, 5. pŠU - VYBUDOVANIE SKLADOVANIA A VÝDAJNE PHM		Stupeň : Projekt stavby	Č.v. 101
		Dátum : 05/2013	
Názov: Situácia	Mierka 1:250		







Ministerstvo obrany SR
Vojenský stavebný úrad
Bratislava

K č.p.: VSÚ– 25/2013

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Vojenský stavebný úrad Bratislava

Výtlačok čis.: 1
Počet listov : 2

Rozhodnutie

nadobudlo právoplatnosť dňa: 9.1.2014

Datum: 9.1.2014

Podpis: [Signature]

**STAVBA: Žilina - kas. P. Jilemnického,
5. pŠU – vybudovanie skladovania a výdajne PHM.**

STAVEBNÉ POVOLENIE

číslo : 02 – 13 – 2966

Na základe podania stavebníka č. ASM – 363-25/2013 zo dňa 23.9.2013, po jeho preskúmaní a doplnení dňa 19. 11. 2013 Vojenský stavebný úrad Bratislava (ďalej VSÚ), ako príslušný správny orgán v zmysle § 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, **r o z h o d o l** podľa § 66 stavebného zákona takto:

p o v o l u j e

s t a v e b n í k o v i : MO SR, Agentúra správy majetku, Bratislava.
stavbu : 5. pŠU – vybudovanie skladovania a výdajne PHM,
evidenčné číslo : 55 90 014.
miesto stavby : Žilina – kas. P. Jilemnického,
katastrálne územie : Žilina, parc. KN C č. 3782/1,
okres : Žilina.

Charakter stavby:

Projekt rieši osadenie novej nadzemnej dvojplášťovej nádrže ND 22000 KOMFORT (ďalej nádrž) na skladovanie a výdaj PHM v mieste bývalej výdajne PHM, v areáli Vojenského útvaru 2790 Žilina.

Stavebná časť – zahŕňa vybudovanie existujúcej betónovej šachty (v mieste osadenia nádrže), existujúcej betónovej vozovky (v mieste budúcej výdajne); vybetónovanie železobetónovej dosky hr. 300 mm rozmerov 2,0m x 6,25m (pod nádrž), dvoch základových pätiiek rozmerov 1,5m x 2,0m hĺbky 1,5 m (pod oceľové stĺpy zastrešenia), železobetónovej dosky hr. 300 mm rozmerov 2,6m x 1,8 m (v mieste výdajného stojana); odkanalizovanie priestoru výdajného stojana od prejazdnej zbernej zachytnej vane oceľovou dvojplášťovou kanalizáciou KG 110, uloženou v zaizolovanom železobetónovom kanáli tvaru U (tekutá izolácia proti ropným látkam SIKKATON ISOL 2x náter) dl. 8 m, napojenou do existujúcej podzemnej havarijnej dvojplášťovej nádrže o objeme 22 000 l; zastrešenie oceľovou strešnou konštrukciou

rozmerov 6m x 6m; osadenie nádrže na motorovú naftu so stáčacím čerpadlom NMF o výkone 450 l, signalizáciou min. a max. hladiny a signalizáciou naplnenia nádrže, meracou tyčou, armatúrou plniacou, sacou, odkaľovacou, vetracou a koncovou; osadenie výdajného stojana PIUSI MC 50 o výkone 70 l.

Elektroinštalácia – rieši NN prípojku – začína sa v prípojkevej istiacej skrini RIS na budove PHM a ukončí v elektrickom rozvádzači výdajne PHM; bleskozvod – zachytávacia sústava – zachytávače na rohoch prestrešenia a na odvetraní nádrže, zvodová sústava, uzemnenie.

Projektant : Ing. Ľubomír Dendeš, Horná Mičiná 101, Banská Bystrica,
(číslo osved. 3359*A*4-1)

Projekt schválil riaditeľ ASM Bratislava, protokolom o schválení zo dňa 20. 9. 2013.

Zhotoviteľ stavby : bude určený výberovým konaním.

P o d m i e n k y pre realizáciu stavby :

1. Stavba bude zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, pričom musia byť rešpektované a splnené požiadavky a pripomienky dotknutých, ktoré sú uvedené:
 - vo vyjadrení OÚŽP Žilina č. 1900/2013/2599/Jan z 20. 5. 2013,
 - vo vyjadrení OÚŽP Žilina č. 1900/2013/2692/Cur z 24. 5. 2013,
 - v súhlase OÚŽP Žilina č. 1900/2013/4316/Jan zo 6. 6. 2013,
 - v odbornom stanovisku inšpektora pre bezpečnosť stabilných elektrických zariadení - č. ÚPRaŠŠS- 32/3-2/OdDČIP z 15. 5. 2013,
 - v záväznom stanovisku inšpektora práce č. ÚPRaŠŠS-31- 4-1/2013-OdDČIP z 31. 5. 2013,
 - v stanovisku VÚHE RS Ružomberok č. VÚHE-75-3/2013 z 23. 5. 2013.
 2. Stavebník zaistí :
 - a. do 15 dní po určení zhotoviteľa, písomne oznámi VSÚ jeho adresu, meno určeného stavbyvedúceho s fotokópiou dokladu o jeho odbornej spôsobilosti pre vybrané činnosti vo výstavbe,
 - b. u príslušného orgánu povolenie ku vstupu na stavenisko pre zamestnancov dodávateľských organizácií, zúčastnených na realizácii stavby,
 - c. naloženie so stavebným odpadom v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve.
 3. Zhotoviteľ stavby je povinný mať na stavbe úplnú projektovú dokumentáciu s dokladovou časťou, stavebné povolenie a stavebný (montážny) denník, riadne vedený.
 4. Pri realizácii stavby budú dodržané všetky predpisy zaisťujúce bezpečnosť a ochranu pracujúcich v stavebníctve v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 5. Stavbyvedúci zhotoviteľa a p. Peter Dobrik sú plne zodpovední za odborné vykonanie prác na stavbe v schválenom rozsahu a predpísaným spôsobom a za dodržanie stavebných podmienok, uvedených v tomto povolení.
 6. V súvislosti s touto povolenou stavbou nesmú byť realizované žiadne iné stavby, na ktoré nebolo vydané povolenie.
-

7. Prípadné zmeny stavby od projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, môžu byť realizované len s predchádzajúcim povolením VSÚ.
8. Kolaudačné rozhodnutie na trvalé užívanie (prevádzku) dokončenej stavby bude vydané VSÚ po predložení dokumentácie podľa stavebného zákona, dokladov podľa zákona č.90/1998 Z.z. a č. 264/1999 Z.z., vyhl. č. 718/2002 Z.z. a splnení podmienok tohto stavebného povolenia.

Náklad stavby : 33 704,65 €

Začatie stavby : apríl / 2014

Ukončenie stavby : december / 2014

Dôvody :

Stavebným konaním z predloženej dokumentácie a dokladov sa zistilo, že stavba bola v plnom rozsahu prejednaná a k tejto sa bez zásadných námietok vyjadrili a jej realizáciu odsúhlasili príslušné zainteresované a stavbou dotknuté orgány a organizácie.

Stavba nevyžaduje územné rozhodnutie, v zmysle § 39a odst. 3 stavebného zákona a to vzhľadom na to, že táto je v uzavretom vojenskom areáli.

Na základe skutkového stavu Vojenský stavebný úrad Bratislava predmetnú stavbu podľa stavebného zákona **p o v o l i l**.

Toto povolenie stráca platnosť uplynutím dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti, ak sa v tejto dobe nezačne so stavebnými prácami.

Poučenie :

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno, podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, odvolať na Ministerstvo obrany SR podaním, predloženým u Vojenského stavebného úradu Banská Bystrica do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Právoplatné rozhodnutie je možné, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať súdom.

V Bratislave, dňa 19. novembra 2013.



Ing. Ľuboš Halan
vedúci VSÚ BA